

# OBEC VEĽKÝ CETÍN

Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Číslo: 088 SSÚ - 02 ÚK/OVC 45/2024

Vo Veľkom Cetíne dňa 08.10.2024

**Orange Slovensko, a.s.**

**Metodova 8**

**821 08 Bratislava**

Vec : Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

## Ú Z E M N É   R O Z H O D N U T I E

- verejná vyhláška -

Obec Veľký Cetín, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokovala návrh zo dňa 6.8.2024, navrhovateľa **Orange Slovensko a.s.**, so sídlom **Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270**, v konaní zastupuje navrhovateľa **SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, IČO: 35 824 425**, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby (líniovej stavby) : „**F2BTS-FO-0401BR**“ katastrálne územie **Veľký Cetín**, s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 36 stavebného zákona a posúdila návrh postupom podľa § 37 a § 38 stavebného zákona.

Na základe výsledkov tohto konania Obec Veľký Cetín podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, a podľa § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona **v y d á v a**

rozhodnutie verejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby

**„F2BTS-FO-0401BR“**

### Popis stavby:

- Cieľom projektu je vybudovať optické prepojenie medzi jestvujúcim optickým káblom Orange Slovensko a.s. a existujúcou základňovou stanicou – F2BTS-FO-0401BR s anténnym systémom spoločnosti Orange Slovensko a.s.
- v celej trase riešenej oblasti budú uložené HDPE rúry v káblových ryhách v zemi, do HDPE rúr sa zafúknu mikrotrubičky priemeru 10/8 mm, optické minikáble (OMK) budú zafúknuté do trubičiek priemeru 10/8 mm (vnútorný priemer 8 mm) – ich využitie pre primárnu sieť;
- Dĺžka trasy výkopu 2700 m;
- trasa kábla povedie z bodu napojenia SP (service point) na jestvujúcu regionálnu optickú trasu RFO-007-NZ/NR spoločnosti Orange Slovensko a.s., ktorá je vedená v súbahu so štátnou cestou III/1641, od bodu napojenia trasa bude vedená v súbahu s príjazdovou komunikáciou smerom k viniciam, trasa bude ukončená v technologickom zariadení základňovej stanice FO-0401BR, do výkopu bude uložený 6 ks HDPE rúr priemeru 40mm;

### Dotknuté pozemky:

- katastrálne územie: Veľký Cetín
- katastrálne územie Paňa

### Parcely registra „C“:

2292, 2625/1, 1239/42, 1239/43, 1239/44, 1239/1, 2294/1, 1470, 1683/5

**Parcely registra „E“:**

1683, 1732, 1733, 1734, 1765, 2207, 2295, 2297, 2299, 2620, 2625; 1633/1, 1633/2, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638/1, 1639, 1640, 1641, 1642, 1644, 1687, 1689, 1690, 1691/2, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1700, 1701, 1703, 1704, 1707, 1709, 1710, 1711/1, 1712, 1713/1, 1713/2, 1713/3, 1715, 1719, 1720, 1723, 1725, 1726, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1737, 1742, 1743, 1744, 1745/1, 1745/2, 1747/1, 1747/2, 1747/3, 1748, 1752, 1755, 1756, 1759, 1760, 1763, 2203/1, 2203/2, 2204, 2205;

účel stavby : **inžinierska stavba – líniová stavba – elektronická komunikačná sieť**  
pre stavebníka : **Orange Slovensko a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava**  
kat. územie : **Veľký Cetín, Paňa;**

tak, ako je to zakreslené v situácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

**1. Pre umiestnenie stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky:**

- 1.1 Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Veľký Cetín a Paňa, ako je zakreslené v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, odsúhlasenej a overenej stavebným úradom v územnom konaní k tomuto rozhodnutiu, kde je označené polohové umiestnenie navrhovanej líniovej stavby a ktorá je pre navrhovateľa územného rozhodnutia prílohou tohto rozhodnutia.
- 1.2 Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané základné požiadavky na stavby podľa ustanovenia § 43d stavebného zákona, požiadavky na stavenisko podľa ustanovenia § 43i stavebného zákona, ako aj požiadavky ustanovené vyhláškou č. 532/2002 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, vrátane nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 1.3 Stavebník pri uskutočňovaní stavby zabezpečí ochranu existujúcich, stavbou dotknutých inžinierskych sietí technického vybavenia územia, križovanie, resp. súbeh vedenia trasy líniovej stavby s existujúcimi sieťami, stanovených ich vlastníkmi, resp. správcami. Pred zahrnutím dotknutých inžinierskych sietí a vedení musí zhotoviteľ prizvať zástupcov ich vlastníkov, resp. správcov na kontrolu zariadení.
- 1.4 Pred začatím zemných prác je navrhovateľ povinný zabezpečiť vytyčenie trás všetkých podzemných inžinierskych sietí a vedení za prítomnosti ich vlastníkov, resp. správcov.
- 1.5 O vydanie rozhodnutia o zvláštnom užívaní komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev je navrhovateľ povinný požiadať príslušný cestný správny orgán min. 30 dní pred začatím výkopových prác. Súčasťou žiadosti musí byť projekt prenosného dopravného značenia, odsúhlasený OR PZ Okresným dopravným inšpektorátom v Nitre.
- 1.6 Pri uskutočňovaní stavby je navrhovateľ povinný dodržať STN 83 7010 s ohľadom na ochranu stromovej vegetácie. Po ukončení stavby musia byť dotknuté trávnaté plochy zarovnané, prebytočná zemina a kamene odstránené a založené trávniky v zmysle STN 83 7017. V prípade nevyhnutného výrubu drevín je navrhovateľ povinný vopred požiadať o vydanie súhlasu v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- 1.7 V prípade, že počas výstavby bude potrebný záber verejného priestranstva, navrhovateľ je povinný min. 30 dní vopred požiadať o povolenie Obec Veľký Cetín s uvedením plochy a doby záberu.
- 1.8 Odpady zo stavebných prác nie sú v kategórii komunálneho odpadu, na základe čoho je takýto odpad možné zlikvidovať len v zariadení k tomu spôsobilému prostredníctvom oprávnenej osoby.
- 1.9 Pri prevoze stavebných materiálov a odpadov nesmú byť znečisťované pozemné komunikácie. V prípade ich znečistenia navrhovateľ zabezpečí okamžité a neodkladné odstránenie nečistoty na vlastné náklady v súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 1.10 Počas výstavby nesmú byť poškodené verejné zariadenia (komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie). V prípade, že k ich poškodeniu dôjde, je navrhovateľ povinný bezodkladne o tom upovedomiť Obec Veľký Cetín, a poškodené zariadenie uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
- 1.11 Po ukončení stavby navrhovateľ predloží na Obecný úrad vo Veľkom Cetine porealizačné zameranie stavby pre potreby digitálnej mapy obce v digitálnej forme vo formátoch \*.dgn, \*.dwd alebo \*.dxf.

## **2. P o d m i e n k y vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov :**

### **2.1. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, vyjadrenie č. OU-NR-OSZP3- 2024/025677-002, zo dňa 19.04.2024:**

S predmetnou stavbou súhlasíme za nasledovných pripomienok:

- Stavba musí byť v súlade s ÚP Obce Veľký Cetín a Paňa;
- Živočích, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu vo výkopoch, alebo iných stavebných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu. Pred vyplnením výkopových rýh alebo zásypom žiadame tieto prezrieť a uväznené živočích preniesť mimo na vhodné miesto v okolí.
- Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. je potrebné nájdené živočích odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra (tel. 037/7764 901, mobil: +421 903298310, fax: 037/7764 903).
- Pri realizácii prác, nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín (stromov a krov) rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.).
- U prác v blízkosti zelene, stromov, porastov treba dodržať STN 837010. Ochranné pásmo stromov je 2,5 m od okraja stromu a výkop treba robiť ručne. Korene drevín hrubšie ako 3 cm treba ošetriť tak, aby neprichádzalo k ich odhnivaniu. Výkopové práce je preto potrebné vykonávať ručne spôsobom aby nedošlo k poškodzovaniu koreňovej sústavy drevín - vid' kap. 4.2.4. a 4.2.41 STN 83 7010.

### **2.2. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, vyjadrenie č. OU-NR-OSZP3- 2024/025678-002, zo dňa 22.04.2024:**

- stavbu realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie a platných STN,
- pri realizácii uvedenej investície je potrebné dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (napr. vodovodov, kanalizácií a pod.), komunikácií prípadne aj ochranné pásma vodných tokov,
- v prípade, že trasa optického prepojenia sa bude budovať na pobrežných pozemkoch, v inundačnom území vodného toku alebo vodárenských zdrojov vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze je potrebné požiadať tunajší úrad o súhlas v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. vodný zákon a správcu príslušného vodného toku o stanovisko;
- všetky použité stroje a mechanizmy pri výstavbe zabezpečiť pred únikom znečisťujúcich látok do povrchových, podzemných vôd a okolitého prostredia;

### **2.3. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OU-NR-PLO1- 2024/026033, zo dňa 17.05.2024:**

- pri zábere poľnohospodárskej pôdy je treba postupovať podľa § 17 zákona
- pri použití poľnohospodárskej pôdy je treba postupovať podľa § 18 zákona
- Ak navrhovaná investícia resp. pôda, ktorá má byť použitá pre tieto účely, nie je súčasťou odsúhlaseného územného plánu, je potrebné požiadať OÚ Nitra, odbor opravných prostriedkov o udelenie súhlasu podľa §13 - §15 zák. č. 220/2004 Z.z..

### **2.4. Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 15.05.2024:**

Pred zahrnutím výkopu pri križovaní s NN vedeniami spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. požadujeme prizvať správcu k nahliadnutiu nepoškodenia káblových vedení.

- V záujmovom území na dotknutých parcelách sa nachádzajú podzemné elektrické káblové vedenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.;
- Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné konanie je potrebné existujúce inžinierske siete vytyčiť. Žiadosť o vytyčovanie sietí WN, VN, NN podajte prostredníctvom elektronického formulára v aplikácii e-Žiadosť (v časti Objednanie služieb distribúcie). Služba je spolplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.;
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti. Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná

osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

#### **2.5. Krajský pamiatkový úrad Nitra, záväzné stanovisko č. Z-PUSR-043681/2024, zo dňa 27.05.2024:**

V prípade zistenia nálezu pri zemných a výkopových prácach musí nálezca (osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých k nálezu došlo) podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámiť nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechať bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nález. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona v prípade, ak k nálezu nedošlo počas pamiatkového výskumu alebo počas nepovolenej činnosti, má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nález podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona. Podľa § 40 ods. 11 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad Slovenskej republiky rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nález. Hodnota nález sa určuje znaleckým posudkom.

#### **2.6. SPP distribúcia a.s., stanovisko č. TD/NS/0394/2024/Ch – 18.6.2024:**

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

##### **VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými

kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. HÝBELA Ivan, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby;

#### **2.7. SPF, stanovisko č. SPFS99079/2024/740/005 SPFZ113677/2024 – 19.6.2024:**

SPF, Odbor stanovísk a vecných bremien súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu na pozemkoch SR a NV podľa predloženej žiadosti a PD za podmienky:

- stavebník na dotknuté pozemky SR a NV bezodkladne, najneskôr však do 90 dní po realizácii stavby, podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou oznámenia o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejмый rozsah vecného bremena a znalecký posudok,

- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SR a NV,

- po dokončení stavby budú pozemky SR a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

- SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom/stavebníkom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SR a NV previesť na

žiadateľa/stavebníka, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SR a NV.

**2.8. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre, vyjadrenie č. KRPZ-NR-KDI2-21-011/2024-ING – 13.05.2024:**

- V prípade ak predmetnou realizáciou dôjde k užívaniu komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo iným účelom, než na ktoré sú určené, je potrebné povolenie príslušného cestného správneho orgánu podľa druhu dotknutej komunikácie na zvláštne užívanie komunikácií so súhlasom KDI NR. Rovnako aj v prípade nutnosti použitia dočasného dopravného značenia na pozemnej komunikácii je potrebné obrátiť sa na príslušný cestný správny orgán, a to podľa druhu dotknutej komunikácie za účelom vydania určenia k použitiu a umiestneniu dočasného dopravného značenia so súhlasom KDI NR.

Zároveň Vás upozorňujeme, že vzhľadom k zabezpečeniu zákonného povoloacieho procesu v jednotlivých stupňoch realizácie predmetnej stavby je nevyhnutné postupovať v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, t.j. predložiť prostredníctvom príslušného správneho orgánu žiadosť spolu s dokumentáciou, ku ktorej bude možné následne z hľadiska bezpečnosti a plynulosti zaujať jednoznačné stanovisko.

**2.9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., vyjadrenie č. 45113/2024 – 27.06.2024 :**

Po preštudovaní predloženej dokumentácie voči umiestneniu a realizácii predmetnej stavby nemáme námietky za týchto podmienok:

1/ ZsVS, a.s., OZ Nitra, voči umiestneniu a realizácii predmetnej stavby, nemá námietky.

2/ V záujmovom území predmetnej stavby sa k dnešnému dňu nenachádzajú inžinierske siete v našej prevádzke (ďalej IS). Toto vyjadrenie nevylučuje existenciu IS v správe iných prevádzkovateľov.

3/ ZsVS a.s. Útvar prevádzky diaľkových vodovodov súhlasí s vykonaním prác podľa danej PD.

4/ Vzhľadom na to, že sa v záujmovej lokalite, pri prepojení medzi existujúcou optickou trasou a plánovanou trasou nachádza diaľkové vodovodné potrubie DN 800 (tvárna liatina), je potrebné pred zahájením stavebných prác potrubie vytýčiť. Vytýčenie Vám zabezpečia pracovníci útvaru prevádzky diaľkových vodovodov v Nitre (technický pracovník Švec Richard, kontakt 0911 044 573).

5/ Nakoľko sa jedná o potrubie nadregionálneho významu, žiadame Vás ponechať voľné ochranné pásmo 7,0 m od vonkajšej strany potrubia.

V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. § 19 ods. (5) v pásme ochrany je zakázané:

- vykonávať zemné práce, stavby

- umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k vodovodu

- vysádzať trvalé porasty

- umiestňovať skládky

- vykonávať terénne úpravy

- Uvedené ochranné pásmo musí byť kedykoľvek prístupné bez oplotenia z dôvodu údržby a možných prác na našom potrubí a na ochranu Vášho majetku pred poškodením. Z toho dôvodu naše ochranné pásmo nesmie byť oplotené.

**2.10. Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612419369 – 12.07.2024 :**

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zázake zriadenia skládok materiálu a zriadenia stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie.

#### **Všeobecné podmienky ochrany SEK**

1.V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Vladimír Tuhý, tuhy@stavinglevice.sk, +421905337738

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2.Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3.V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).

4.Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

#### **2.11. SHR G-Progres, Ľudovít Grúner, Schmidt, Agronatural družstvo Nová Ves – Slepčany:**

Je nutné nás kontaktovať po vydaní územného rozhodnutia, teda upresniť termín vstupu, aby sme mohli aj my upraviť plánovaný osev, prípadne odporučiť vstup po zbere úrody už založenej, teda obmedziť škody na porastoch na minimum.

S ohľadom na pokládku pod povrch pôdy, pripomínam, že používame technológiu pestovania, ktorá nevyklučuje aj hlboké spracovanie podryvaním niekedy aj do 50 cm, teda dodržať dostatočnú hĺbku uloženia vedenia.

#### **2.12. Orange Slovensko a.s., vyjadrenie č. BA-2942 2024 – 1.8.2024:**

Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko, a.s. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že :

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hľbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou



- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
  - aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378
  - je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
  - pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 a TZ.

### **3. Ďalšie podmienky :**

- 3.1.** Začatie prác na dotknutých pozemkoch stavebník oznámi vlastníkom pozemkov a po ukončení prác uvedie pozemky do pôvodného stavu.
- 3.2.** Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také technické opatrenia, aby prevádzka nemala nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
- 3.3.** Podľa ust. §56 písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a podzemných vedeniach el. komunikačných sietí stavebné povolenie nevyžaduje.

### **4. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania :**

Účastníci konania nevzniesli ku konaniu žiadne námietky a pripomienky.

Toto rozhodnutie podľa §40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Podľa §40 ods.3 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

## **O d ô v o d n e n i e**

Na Obec Veľký Cetín, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 stavebného zákona, bol dňa 6.8.2024 doručený návrh navrhovateľa Orange Slovensko a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270, v konaní zastupuje navrhovateľa SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, IČO: 35 824 425, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby (líniovej tavby) : „F2BTS-FO-0401BR“ katastrálne územie Veľký Cetín.

Stavebný úrad oznámil oznámením č. 088 SSÚ – 01 ÚK/OVC 45/2024, zo dňa 3.9.2024 podľa § 36 ods.4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení stavby účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom štátnej správy obvyklou formou. Stavebný úrad stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok a pripomienok a zároveň ich upozornil, že inak sa na ne neprihliadne.

Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí územného konania oznámené obvyklou formou. Dotknuté orgány boli upozornené, že svoje stanoviská k navrhovanej stavbe môžu oznámiť v rovnakej lehote ako účastníci konania (§ 36 ods.3 stavebného zákona).

Taktiež boli dotknuté orgány upozornené, že ak niektorí z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Zároveň ich stavebný úrad poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania.

V stanovenej lehote účastníci konania, ani dotknuté orgány nevzniesli k prebiehajúcemu konaniu žiadne námietky ani pripomienky.

Stavebný úrad posúdil návrh na využitie územia a umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného umiestnenia stavby v území a jeho dôsledkov. Preskúmal návrh a jeho súlad s územno-plánovacími podkladmi, konkrétne pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou. Návrh je spracovaný v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou, územným plánom ÚPN Obce Veľký Cetín.

Stavebný úrad zistil, že navrhované umiestnenie stavby je v súlade so záväznou časťou územného plánu a zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území. Návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa ustanovení vyhlášky č.532/2002 Z.z.

Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli premietnuté do podmienok na umiestnenie stavby.

Dokumentáciu k predloženému návrhu vypracovala osoba odborne spôsobilá v zmysle zákona č. 136/1995 Zb.

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli nasledovné stanoviská, doklady a posúdenia.

- 2x projektová dokumentácia k územnému rozhodnutiu;
- Splnomocnenie pre SUPTel s.r.o.,
- Dohoda o plnomocenstve;
- Potvrdenie – Úrad pre reguláciu el. komunikácií a poštových služieb, č. 4339/OREK/2022-14195;
- Učenie stavebného úradu;
- Stanovisko obce Veľký Cetín zo dňa 29.04.2024;
- Stanovisko obce Paňa zo dňa 30.04.2024;
- Záväzná stanovisko OÚN, odbor star. o ŽP, č. OU-NR-OSZP3-2024/025677-002, zo dňa 19.04.2024;
- vyjadrenie OÚN, odbor star. o ŽP, č. OU-NR-OSZP3-2024/025678-002, zo dňa 22.04.2024;
- vyjadrenie OÚN, odbor star. o ŽP, č. OU-NR-OSZP3-2024/025681-002, zo dňa 19.04.2024;
- stanovisko OÚN, odbor star. o ŽP, č. OU-NR-OSZP3-2024/025669-002, zo dňa 19.04.2024;
- vyjadrenie OÚN, odbor krízového riadenia, č. OU-NR-OKR1-2024/026834-2, zo dňa 10.05.2024;
- vyjadrenie OÚ Nitra, pozemkový a lesný odbor, č. OU-NR-PLO1-2024/026033 zo dňa 17.05.2024;
- Stanovisko ORHaZZ v Nitre, č. ORHZ-NR1-2024/000789-002 zo dňa 06.05.2024;
- Stanovisko MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, č. SEMaI-EL-13/2-1-3830/2024 zo dňa 25.4.2024;
- Stanovisko Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Veľký Cetín zo dňa 25.04.2024;
- Stanovisko Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 15.05.2024;
- záväzná stanovisko KPÚ v Nitre č. Z-PUSR-043681/2024, zo dňa 27.05.2024;
- vyjadrenie k PD SPP- distribúcia, a.s., č. TD/NS/0394/2024/Ch zo dňa 18.06.2024;
- stanovisko SPF, č. SPFS99079/2024/740/005 SPFZ113677/2024 zo dňa 19.06.2024;
- vyjadrenie KR policajného zboru v Nitre, č. KRPZ-NR-KDI2-21-011/2024-ING, zo dňa 13.05.2024;
- vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., č. 45113/2024 zo dňa 27.06.2024;
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., č. 6612419369, zo dňa 12.07.2024;
- vyjadrenie Orange Slovakia a.s., č. BA-2942 2024, zo dňa 1.8.2024;

Na základe hore uvedeného a na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015).

Rozhodnutie je doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou (§42 ods.2 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov) a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Veľký Cetín a Paňa, a na internetovej stránke Obce Veľký Cetín [www.velkycetin.sk](http://www.velkycetin.sk) a Obce Paňa [www.obecpana.eu](http://www.obecpana.eu)

Za deň doručenia rozhodnutia účastníkom konania sa považuje 15. deň vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.



**Roman Kiác**  
starosta obce

**Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania, pre líniovú stavbu (§42 ods.2 stavebného zákona) :**

1. Obec Veľký Cetín - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní

.....  
vynesé dňa

.....  
zvesené dňa

2. Obec Paňa - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní

.....  
vynesé dňa

.....  
zvesené dňa

3. Internet – stránka Obec Veľký Cetín [www.velkycetin.sk](http://www.velkycetin.sk)
4. Internet – stránka Obec Paňa [www.obecpana.eu](http://www.obecpana.eu)


**Doručí sa dotknutým orgánom :**

1. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
2. OÚ Nitra, odbor starostlivosti o ŽP-OH, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
3. OÚ Nitra, odbor starostlivosti o ŽP- OPaK, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
4. OÚ Nitra, odbor starostlivosti o ŽP- ŠVS, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
5. OÚ Nitra, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
6. OÚ Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
7. OÚ Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
8. OR HaZZ Nitra, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
9. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
10. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
11. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, KDI, Piesková 32, 949 01 Nitra
12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nitra, Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
14. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. Orange Slovensko, MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
17. Obvodný bankský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava
18. Obec Paňa, 951 05 Paňa č. 26

**Na vedomie :**

19. SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava - Rača – preberie SZ G.A.Com, s.r.o., Školská 578/57, 951 78 Koliňany

**Príloha:** Situačný výkres



 		
INVESTOR	ORANGE SLOVENSKO a.s.	
NÁZOV STAVBY:	<b>F2BTS - FO - 0401BR</b>	
OBSAH VÝKRESU:		
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Gabriel Bencz	Ing. Denis Homola	Ing. Denis Homola
ČÍSLO (SAP)	STUPEN   PD	VYTLAČOK Č.
HOST: Veľký Cetin	FORMÁT   A4	
ZÁKAZK. Č.	VÝKRES Č.:	<b>N.0</b>
DATUM	03/2024	
MIERKA	1 : 4000	